MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:
1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
3 - Recomanda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umidecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:
90 dias para defeitos de fabricação.

Quantidade de pessoas necessárias para montar o móvel



Tempo necessário para a montagem: 4h



Ferramentas necessárias





Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	1660	416	15	A
02	Divisória maior	1	1660	398	15	A
03	Divisória menor	1	805	398	15	A
04	Prateleira superior	1	400	398	15	A
05	Chapéu da colméia	1	400	398	15	A
06	Base da colméia	1	400	398	15	A
07	Preteleira da colméia	2	192	398	15	A
08	Tampo	1	801	416	15	A
09	Base	1	801	416	15	A
10	Costa da porta giratória	1	1660	354	15	A
11	Sarrafo traseiro	1	1660	76	15	A
12	Costa	1	1680	420	3	A
13	Peça frontal da porta giratória	1	1646	374	15	A
14	Peça lateral da porta giratória	1	1646	303	15	A
15	Sarrafo da porta giratória	1	1646	68	15	A
16	Base da porta giratória	1	270	270	15	A
17	Chapéu da porta giratória	1	270	270	15	A
18	Lateral interna porta giratória	2	310	270	15	A
19	Prateleira superior porta giratória	2	270	270	15	A
20	Prateleira inferior porta giratória	2	270	270	15	A
21	Base externa	1	674	380	15	A

Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	15
B	14773	Parafuso flange 3,5x25 zincado branco	13
C	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	26
D	1178	Parafuso flange 3,5x16 bicromatizado	17
E	30945	 Minifix (parafuso)	57
F	30950	Minifix (tambor)	57
G	1802	Cavilha 6x30mm	72
H	107	Prego 10 x 10	42
I	43709	Etiqueta Kappesberg POP	1
J	41	Cola branca em bisnaga (10g)	1
K	43300	 Tapa furo adesivo branco fosco 19mm	31
K	43220	 Tapa furo adesivo pine 19mm	31
L	40483	Tapa furo adesivo branco fosco 13mm	7
L	43293	Tapa furo adesivo pine 13mm	7
M	27581	 Sapata para arame 10mm preto	4
N	43161	 Puxador diamante PT Cinza	2
N	43160	 Puxador diamante PT Marsala	2
N	43159	 Puxador diamante PT Verde	2
N	43503	 Puxador diamante PT Branco	2
O	43121	 Conjunto 4 pés de canto 171mm cinza	1
O	44621	Conjunto 4 pés de canto 171mm Marsala	1
O	43122	Conjunto 4 pés de canto 171mm verde	1
O	43493	Conjunto 4 pés de canto 171mm branco	1
P	41050	Rolamento	1
Q	41194	Suporte para rolamento cromado	1
R	41162	Kit parte superior	1
S	41471	 Dobradiça plástica com trava Branca	1
T	43156	 V. Incolor 1649 x 390 4mm	1
U	43441	 Arame 90° duplo cinza	3
U	43440	 Arame 90° duplo marsala	3
U	43442	 Arame 90° duplo verde	3
U	43497	 Arame 90° duplo branco	3
V	43318	Porta garrafas 400mm cinza	2
V	43320	Porta garrafas 400mm marsala	2
V	43319	Porta garrafas 400mm verde	2
V	43498	Porta garrafas 400mm branco	2
W	8578	"L" de Zamaq 13x13	4
X	1172	Arruela para puxador de porta de vidro	1
Z	43212	 Tapa furo adesivo cinza 19mm	30
Z	43210	 Tapa furo adesivo marsala Fosco 19mm	30
Z	43211	 Tapa furo adesivo verde 19mm	30


05
07
03
06
07
11
02
10
04
01
05
03
02
06
A
C
E
F
G
I
K
V



Para fixar o kit no chapéu da porta giratória, utilize os parafusos que acompanha o mesmo.

Fixação do arame 90° duplo

Coloque o rolamento "P" no furo da base, e depois a base da porta giratória se encaixando no rolamento, como mostra o desenho.

Fixe a base externa na base utilizando o parafuso "B" observando que a base externa deve estar a 18mm dentro da base em cada lado.

Para a parte giratória não ficar solta, utilize o parafuso maior que está junto do kit parte superior, colocando no furo da parte superior da sapateira, no chapéu.



Para fixar o puxador na porta de vidro utilize o aruela "X" com o o parafuso "D".











Para colocar a sapata no pé, coloque a sapata sobre uma superficie plana e pressione o pé contra ela





Utilize a dobradiça "S" para porta de vidro, para prender o vidro na parte superior e inferior das portas.